


# ENDLICH WIEDER RICHTIG DURCHATMEN ...

buschek  
lufttechnik



VIREN &  
FEINSTAUB  
DEUTLICH  
VERRINGERN

# SAUBERE LUFT AM ARBEITSPLATZ.

Arbeitgeber sind für den Gesundheitsschutz aller Mitarbeiter verantwortlich und müssen für saubere Luft in Büro- und Arbeitsräumen sorgen. Räume ohne moderne Lüftungssysteme müssen sehr häufig mittels Fenster belüftet werden, was gerade im Winter ein erhöhtes Gesundheitsrisiko und gesteigerte Heizkosten bewirkt. Die Luftreiniger von buschek sind hier die sichere Lösung: in Räumen 20–240 m<sup>2</sup> reduzieren modernste Filter deutlich die Menge feinsten Partikel wie Aerosole, Krankheitserreger, Feinstaub und Pollen. Es entsteht eine ideale Strömung und Reinigung der Raumluft.

Das Familienunternehmen buschek lufttechnik entwickelt und produziert seit über 40 Jahren hochwertige Lüftungsgeräte in Unterschleißheim bei München. Auswahl unserer Kunden:



## DIE VORTEILE FÜR BÜROS, PRAXEN & ARBEITSRÄUME:

- › Saubere Luft & aktiver Gesundheitsschutz für Arbeitsplätze
- › Minimierung von Aerosolen, Viren, Feinstaub & Gerüchen
- › Ideal für Büro- & Arbeitsräume von 20–240 m<sup>2</sup>
- › Senkung der Heizkosten durch weniger Fensterlüftung
- › Leiser Betrieb & geringer Stromverbrauch
- › Stand-alone-Gerät: Einfach aufstellen & einschalten

# ... MIT DEM BUSCHEK LUFTREINIGER!




# AUFSTELLEN, EINSCHALTEN, LUFT REINIGEN.

Die Luftreiniger von buschek sind auf den speziellen Bedarf von Büro- und Arbeitsräumen ausgerichtet:

- 1 **Einfache Steuerung mit Zeitschaltuhr**
- 2 **Feinstaubsensor zur Überwachung der Feinstaubbelastung** (optional)
- 3 **Präsenzmelder für Betrieb des Luftreinigers nur bei Raumbelugung** (optional)
- 4 **Reine Luft strömt ohne spürbaren Luftstrom über Kopfhöhe aus dem Gerät**
- 5 **Hochwertige HEPA-Schwebstofffilter für gründlich gereinigte Raumluft**
- 6 **Verbrauchte Raumluft wird durch Luftstrom am Boden in die Filterstufen geleitet**
- 7 **Einfache Inbetriebnahme über Standard-Steckdose**



Einstellbare Gitter



Hochwertige Filter

# DIE BUSCHEK SERVICES.

## Der buschek 360°-Ansatz

Die buschek Luftreiniger werden Ihnen inklusive aller benötigten Filtermedien geliefert und vor Ort installiert. Es erfolgt eine Einweisung für die Bedienung.

## Wartungsverträge

Für Ihr Rund-um-sorglos-Paket bieten wir Ihnen die regelmäßige Wartung samt Filterwechsel, Reinigung und Desinfektion.

## Finanzierung

Unser Finanzierungspartner ermöglicht eine Finanzierung ab 0 % effektivem Jahreszins bei bis zu 48 Monaten Laufzeit.

| Technische Daten           | Large  | Medium (siehe Abbildung)                                   | Small  |
|----------------------------|--|--|--|
| Abmessungen (B x T x H)    | 1.015 x 750 x 2.310 mm                                     | 750 x 750 x 2.310 mm                                       | 750 x 530 x 2.310 mm                                       |
| Luftmenge                  | 300–3.000 m <sup>3</sup> /h                                | 200–2.000 m <sup>3</sup> /h                                | 50–1.000 m <sup>3</sup> /h                                 |
| Raumgröße (Raumhöhe 2,5 m) | bis 240 m <sup>2</sup>                                     | bis 150 m <sup>2</sup>                                     | bis 70 m <sup>2</sup>                                      |
| Filterung                  | Vorfilter F7 + Nachfilter H13                              | Vorfilter F7 + Nachfilter H13                              | Vorfilter F7 + Nachfilter H13                              |
| Filterklasse ISO 16890     | ePM1 60 % + ePM1 > 99,95 %                                 | ePM1 60 % + ePM1 > 99,95 %                                 | ePM1 60 % + ePM1 99,95 %                                   |
| Filterfläche               | 44 m <sup>2</sup>  | 25 m <sup>2</sup>  | 14 m <sup>2</sup>  |
| Leistung                   | 230 V/50 Hz, 1,3 kW  | 230 V/50 Hz, 0,8 kW  | 230 V/50 Hz, 0,8 kW  |
| Steuerung                  | Integriert im Gerät  | Integriert im Gerät  | Integriert im Gerät  |
| Betriebsmodi               | Zeitschaltuhr, Präsenzmelder mit Nachlauf, Feinstaubsensor | Zeitschaltuhr, Präsenzmelder mit Nachlauf, Feinstaubsensor | Zeitschaltuhr, Präsenzmelder mit Nachlauf, Feinstaubsensor |
| Lautstärke                 | 41 dB (A)  | 41 dB (A)  | 41 dB (A)  |
| Öffnung                    | Flexibel öffnen & schließen                                | Flexibel öffnen & schließen                                | Flexibel öffnen & schließen                                |
| Material                   | nicht brennbar   | nicht brennbar   | nicht brennbar   |



## KONTAKTIEREN SIE UNS, WIR KÜMMERN UNS GERNE UM IHR ANLIEGEN:

buschek lufttechnik GmbH & Co. KG · Siemensstraße 17 · 85716 Unterschleißheim  
Tel.: 089/318 11 67-0 · info@buschek-lufttechnik.com · www.buschek-lufttechnik.com

